

# BOOTSTRAP3 CONFIG

## Bootstrap3

### Theme

tpl»bootstrap3»bootstrapTheme  
Bootstrap Design

Vanilla Bootstrap Design

tpl»bootstrap3»bootswatchTheme  
Wähle ein Design von Bootswatch.com aus

flatly

tpl»bootstrap3»customTheme  
Füge die URL des Individuellen Designs ein

tpl»bootstrap3»showThemeSwitcher  
Zeigt den Bootswatch.com Design Umschalter in der Navigationsleiste

tpl»bootstrap3»hideInThemeSwitcher  
Verstecke Designs im Design Umschalter

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> cerulean  | <input type="checkbox"/> cosmo     |
| <input type="checkbox"/> cyborg    | <input type="checkbox"/> darkly    |
| <input type="checkbox"/> flatly    | <input type="checkbox"/> journal   |
| <input type="checkbox"/> lumen     | <input type="checkbox"/> paper     |
| <input type="checkbox"/> readable  | <input type="checkbox"/> sandstone |
| <input type="checkbox"/> simplex   | <input type="checkbox"/> solar     |
| <input type="checkbox"/> slate     | <input type="checkbox"/> spacelab  |
| <input type="checkbox"/> superhero | <input type="checkbox"/> united    |
| <input type="checkbox"/> yeti      |                                    |

tpl»bootstrap3»themeByNamespace  
Use a namespaced theme

### Seitenleiste

tpl»bootstrap3»sidebarPosition  
Position der DokuWiki Seitenleiste ( **links** oder **rechts** )

left

tpl»bootstrap3»rightSidebar  
Seitenname der rechten Sidebar, ein leeres Feld deaktiviert die Sidebar.  
Die rechte Sidebar wird nur angezeigt wenn die Standard DokuWiki [Sidebar](#) aktiviert ist und sich auf der **linken** Seite befindet (Siehe [sidebarPosition](#) Einstellung). Wenn nur die Sidebar auf der rechten Seite aktiv sein soll, setze die [sidebarPosition](#) Einstellung auf den Wert **rechts**

rightsidebar

tpl»bootstrap3»leftSidebarGrid  
Linke Seitenleiste Raster Klasse **col-{xs, sm, md, lg}-x** (siehe [Bootstrap Raster-System Dokumentation](#))

col-sm-3 col-md-2

tpl»bootstrap3»rightSidebarGrid  
Rechte Seitenleiste Raster Klasse **col-{xs, sm, md, lg}-x** (siehe [Bootstrap Raster-System Dokumentation](#))

col-sm-3 col-md-2



tpl»bootstrap3»sidebarOnNavbar  
Zeige die Inhalte der Seitenleiste in der Navigationsleiste. (Nützlich für kleine Endgeräte wie Telefon oder Tablet)

tpl»bootstrap3»sidebarShowPageTitle  
Seitentitel anzeigen

## ☑ Navigationsleiste

tpl»bootstrap3»inverseNavbar Umgekehrte Navigationsleiste	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»fixedTopNavbar Fixiert die Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand	<input checked="" type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»showTranslation Zeige die Übersetzungstoolbar (benötigt das <i>Translation Plugin</i> )	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»showTools Zeigt die Werkzeuge in der Navigationsleiste	Wenn angemeldet ▾
tpl»bootstrap3»showHomePageLink Zeige den Homepage-Link in der Navbar	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»homePageURL Verwendet eine benutzerdefinierte URL für den Startseiten-Link	<input type="text"/>
tpl»bootstrap3»showUserHomeLink Zeigt den Link zur Benutzerseite in der Navigationsleiste.	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»hideLoginLink Versteckt den Login-Link in der Navigationsleiste. Diese Option ist nützlich bei "read-only" Installationen (zum Beispiel Blog, Persönliches Wiki).	<input checked="" type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»showEditBtn Zeigt die Bearbeiten Schaltfläche in der Navigationsleiste	Niemals ▾
tpl»bootstrap3»individualTools Teilt die Werkzeuge in einzelne Menüs in der Navigationsleiste.	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»showIndividualTool Aktiviere/Deaktiviere individuelle Werkzeuge in der Navigationsleiste	<input type="checkbox"/> user <input type="checkbox"/> site <input type="checkbox"/> page <input type="text"/>
tpl»bootstrap3»showSearchForm Zeigt das Suchformular in der Navigationsleiste	Immer ▾
tpl»bootstrap3»showAdminMenu Zeigt das Administrationsmenü	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»showNavbar Zeige die Navbar	Immer ▾
tpl»bootstrap3»navbarLabels Zeige/verberge Labels	<input checked="" type="checkbox"/> login <input checked="" type="checkbox"/> register <input type="checkbox"/> admin <input type="checkbox"/> tools <input type="checkbox"/> user <input type="checkbox"/> site <input type="checkbox"/> page <input type="checkbox"/> themes <input type="checkbox"/> expand <input type="checkbox"/> profile <input type="text"/>
tpl»bootstrap3»showAddNewPage Aktiviert das Plug-In "Neue Seite hinzufügen" in der Navigationsleiste (benötigt das <i>Neue Seite hinzufügen Plugin</i> )	Wenn angemeldet ▾
tpl»bootstrap3»notifyExtensionsUpdate Benachrichtigung über Erweiterungsupdates (für Administratorenbenutzer)	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»schemaOrgType Schema.org Typ ( <i>Article</i> , <i>NewsArticle</i> , <i>TechArticle</i> , <i>BlogPosting</i> , <i>Recipe</i> )	BlogPosting ▾
tpl»bootstrap3»showSemanticPopup Zeigt ein Popup mit einem Auszug der Seite an, wenn der Benutzer mit der Maus über einen Wikilink fährt. (benötigt das <i>Semantic Plugin</i> )	<input type="checkbox"/>

## Layout

tpl»bootstrap3»fluidContainer Aktiviert den "fluid container" (100% Seitenbreite)	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»pageOnPanel Aktiviert einen Rahmen um die Seite	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»tableFullWidth Aktiviere 100% Tabellenbreite (Bootstrap Standard)	<input checked="" type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»tableStyle Tabellendesign	<input checked="" type="checkbox"/> striped <input type="checkbox"/> bordered <input type="checkbox"/> hover <input checked="" type="checkbox"/> condensed <input checked="" type="checkbox"/> responsive
tpl»bootstrap3»showLandingPage Aktiviere die "Landing-Page" (ohne eine Seitenleiste und die Umrandung der Seite)	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»landingPages Landingpage Name (benutze einen Regulären Ausdruck)	<input type="text" value="(start)"/>
tpl»bootstrap3»showPageTools Aktiviere die Seiten Werkzeuge im DokuWiki Style	Wenn angemeldet ▾
tpl»bootstrap3»showPageld Zeigt den DokuWiki Seitennamen (pageld) im oberen Bereich	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»showBadges Zeige Links im Fußbereich (DokuWiki, Spenden, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»showLoginOnFooter Zeigt einen kleinen Loogin-Link im Fußbereich der Seite. Dies ist nützlich wenn die Funktion <code>hideLoginLink</code> aktiviert ist.	<input checked="" type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»showWikiInfo Zeige DokuWiki  Namen, Logo und  Slogan im Fußbereich der Seite	<input type="checkbox"/>

## ☰ Inhaltsverzeichnis (TOC)

tpl»bootstrap3»tocAffix Zeigt das Inhaltsverzeichnis (TOC) während des scrollens	<input checked="" type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»tocCollapseSubSections Schließt alle Unterpunkte in TOC um Platz zu sparen	<input checked="" type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»tocCollapseOnScroll Öffne/schliesse das Inhaltsverzeichnis (TOC) beim Scrollen der Seite.	<input checked="" type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»tocCollapsed Inhaltsverzeichnis auf allen Seiten schließen	<input checked="" type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»tocLayout Layout des Inhaltsverzeichnisses	default ▾

## 💬 Diskussion

tpl»bootstrap3»showDiscussion Zeigt den Diskussionslink im Werkzeug Menü	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»discussionPage Diskussions Seitenname (Standard ist <code>discussion:@ID@</code> , wobei <code>@ID@</code> als Platzhalter den Namen der aktuellen Seite ersetzt), ein leeres Feld deaktiviert den Link.	discussion:@ID@
tpl»bootstrap3»showCookieLawBanner Zeigt den Cookie-Gesetz Banner im Fußbereich	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»cookieLawBannerPage Name der Cookie-Gesetz Seite	cookie:banner
tpl»bootstrap3»cookieLawPolicyPage Seitenname der Cookie-Regeln.	cookie:policy

## G Google Analytics

tpl»bootstrap3»useGoogleAnalytics Aktiviere Google Analytics	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»googleAnalyticsTrackID Tracking ID	<input type="text"/>
tpl»bootstrap3»googleAnalyticsAnonymizeIP Anonymisiere die IP Adresse von Besuchern	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»googleAnalyticsNoTrackAdmin Deaktiviert Tracking für den Admin Benutzer	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»googleAnalyticsNoTrackUsers Deaktiviert das Tracking für alle angemeldeten Benutzer	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»googleAnalyticsNoTrackPages Deaktiviert das Tracking für bestimmte Seiten (Regulären Ausdrücke verwenden)	<input type="text"/>
tpl»bootstrap3»googleAnalyticsTrackActions Verfolge DokuWiki Aktivitäten (Bearbeiten, suchen, etc)	<input type="checkbox"/>

## T Browser Titel

tpl»bootstrap3»browserTitle DokuWiki Browser Titel (Standard ist @TITLE@ [@WIKI@] , wobei der Platzhalter @TITLE@ den aktuellen Seitennamen und @WIKI@ den Namen des DokuWiki ersetzt) - siehe <a href="#">Titel Konfiguration</a> .	<input type="text" value="@TITLE@ [@WIKI@]"/>
tpl»bootstrap3»browserTitleShowNS Zeigt den vorherigen Seitennamen der aktuellen Seite im Browser Titel	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»browserTitleCharSepNS Trennzeichen der Namensräume im Browser Titel	<input type="text" value=" "/>
tpl»bootstrap3»browserTitleOrderNS Legt die Reihenfolge der Namensräume fest	<input type="text" value="normal"/>

tpl»bootstrap3»showPageInfo Zeige Seiteninformationen (zB. Datum, Autor)	<input checked="" type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»useACL Benutze die ACL für die Sidebar (links oder rechts) und für alle DokuWiki Bereiche (wie <code>:footer</code> , <code>:navbar</code> , usw.) Hinweis: Verfügbar ab DokuWiki Version "Elenor of Tsort"	<input checked="" type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»pageInfo Zeige/Verberge Seiten Info Elemente	<input checked="" type="checkbox"/> filename <input checked="" type="checkbox"/> date <input checked="" type="checkbox"/> locked <input checked="" type="checkbox"/> extension <input checked="" type="checkbox"/> editor
tpl»bootstrap3»pageInfoDateFormat Datum Format	DokuWiki Format
tpl»bootstrap3»showPageIcons Zeige nützliche Icons (drucken, Link teilen, E-Mail senden, etc.) auf der Seite	<input checked="" type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»pageIcons Wähle die Icons die angezeigt werden solle	<input type="checkbox"/> social-share <input checked="" type="checkbox"/> send-mail <input checked="" type="checkbox"/> print <input checked="" type="checkbox"/> feed <input checked="" type="checkbox"/> permalink <input type="checkbox"/> help
tpl»bootstrap3»socialShareProviders Wähle die Social Media Icons die angezeigt werden sollen	<input type="checkbox"/> facebook <input type="checkbox"/> microsoft-teams <input type="checkbox"/> whatsapp <input type="checkbox"/> twitter <input type="checkbox"/> yammer <input type="checkbox"/> linkedin <input type="checkbox"/> pinterest <input type="checkbox"/> reddit <input type="checkbox"/> telegram mastodon
tpl»bootstrap3»useAlternativeToolbarIcons Verwendet die alternativen "Material Design" Icons für die DokuWiki-Symboleiste	<input checked="" type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»tagsOnTop Verschiebt alle Schlagworte von der Oberseite neben die Seiten Bezeichnung (benötigt das <i>Tag Plugin</i> )	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»useAnchorJS Benutze AnchorJS	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»collapsibleSections Zweite Ebene zusammenklappen (nützlich für mobile Endgeräte)	<input type="checkbox"/>
tpl»bootstrap3»domParserMaxPageSize Legt die maximale Größe des Seiteninhalts für den DOM Parser fest. Der optimale und Standardwert ist <code>600000</code> (600KB)	600000